



哪些原因会导致筛查结果异常？

感染、发炎或荷尔蒙变化都可能导致子宫颈筛查测试结果异常。然而，大多数异常筛查结果是由一种名叫人乳头瘤病毒（HPV）的常见病毒造成的。

什么是HPV？

HPV是一种通常会自动消失而不会引起任何问题的病毒。

两类HPV可以感染子宫颈——低危和高危。那些低危类型的HPV与子宫颈癌无关，但可能会造成生殖器疣及筛查结果异常。长期受到高危类型的HPV感染，可能会导致子宫颈癌或癌前细胞。

HPV十分常见，并且很容易通过任何类型的性接触传播，包括亲密抚摸、口交、阴道交和肛交。

大多数人在一生中某个时候都会感染HPV——往往自己也不知道。通常身体的免疫系统会在两年内把这种病毒清除，但有时候，HPV不会自动消失。经过一段时间之后，它可能导致子宫颈细胞异常。

联系我们

BC Cancer Cervix Screening
801-686 West Broadway
Vancouver, BC V5Z 1G1

电邮：screening@bccancer.bc.ca
网站：www.screeningbc.ca/cervix

我们将根据《个人信息保护法》及《信息自由和隐私权保护法》（若适用）收集您的个人信息，并予以保护，以防未经授权的使用和披露。这些信息仅根据以上法律的规定来使用和披露、用于质量保证管理、向有关医护人员披露或当法律要求时披露。

对于BC省癌症中心的信息收集，如果您有任何问题，可向癌症筛查部营运总监提出。（地址：801 - 686 West Broadway, Vancouver BC V5Z 1G1, 网站：www.screeningbc.ca，或电邮：screening@bccancer.bc.ca）

这份小册子也有其他语言版本可以提供。请访问 www.screeningbc.ca，参阅翻译版本。

Version: July 2018
Simplified Chinese



子宫颈筛查—— 结果异常

回答有关子宫颈筛查结果异常的问题



子宫颈筛查（子宫颈抹片检查）结果异常意味着在子宫颈发现了看来不正常的细胞。

筛查结果异常是很常见的，并不表示您患了癌症或者有癌前细胞。

子宫颈癌筛查结果异常的女性患子宫颈癌是很少见的。然而，如发现异常细胞，就可能需要作进一步测试。

很多时候这些异常细胞会自行恢复正常。不过，在某些情况下它们可能不会自行恢复正常，而是变成癌前细胞，这些细胞需要清除，以防止发展成癌症。

您需要跟医生商讨您的筛查结果及接受进一步检查或治疗的必要性。您必须出席所有跟进约见，这是十分重要的。

您应该了解的信息

筛查结果异常是很常见的，并不表示您患了癌症。

必须出席所有跟进约见，接受检查或治疗，这是十分重要的。

治疗简单而且十分有效。大多数病人不会有进一步的问题。

如及早发现，子宫颈癌有85%是能治愈的。

如果子宫颈筛查结果异常，之后情况会怎样？

这将取决于您的细胞变化是哪一类：

轻微非典型细胞变化

医生将于6个月后再为您做一次筛查。

轻微细胞变化通常会自行恢复正常，但需要做另一次筛查来确定。

子宫颈细胞转变缓慢，正因如此您要等6个月之后再做下一次子宫颈筛查测试。

中度至严重非典型细胞变化

医生将会转介您去见专科医生，做阴道镜检查，这项检查让专科医生可更仔细地观察您的子宫颈。

您患癌症的可能性不大，但中度及严重细胞变化不大可能自行恢复正常，并且通常需要治疗。

什么是阴道镜检查？

在阴道镜检查里会使用一种特别的放大仪器（阴道镜），来把子宫颈放大，以便可更仔细观察。

这项检查大约需要五至十分钟，不必住院、麻醉或用止痛药。

您的子宫颈可能有某个区域是专科医生想要更仔细地检查的。若是的话，他们会从子宫颈采集少量的组织样本，这个程序称为子宫颈活组织切片检查。

在采集样本时，大多数病人只会感到些微夹痛。

做了阴道镜检查之后，情况会怎样？

活组织切片检查有了结果后，您会收到通知。医生会向您解释检查结果，并让您知道您是否需要接受治疗来清除异常细胞。

有多种方法可以达到这个目的，医生会建议最适合您的治疗。

治疗通常是简单而且十分有效的。大多数病人不会有进一步的问题。