检验结果不正常的原因是什么?

FIT是一项只能侦测粪便中的血液的筛检测试。FIT并非诊断测试。换言之，虽然FIT能够找出一种可能显示癌症的迹象（粪便带血），但它不能用来诊断癌症或确定粪便带血的原因。

FIT检验结果不正常只不过表示在您递交的粪便样本里发现有血。FIT只能让我们得知，您的下消化道某处可能出血。我们不能从FIT得知是哪个部位出血或出血的原因。

在您的粪便里发现有血，可能有多个不同原因，包括有痔疮（有时是无痛的或内痔）、溃疡、肛裂、憩室病或炎症。

使用结肠镜检查对您进行评估是很重要的。结肠镜检查可以帮助发现出血源。

得知自己FIT结果异常可能会令您产生各种情绪和提出许多问题。

首先，也是最重要的一点，就是要知道，FIT结果异常并不意味着您已患上或将会患上癌症。

联系我们

BC Cancer Colon Screening
801-686 West Broadway
Vancouver, BC V5Z 1G1

电话：1-877-702-6566
电邮：screening@bccancer.bc.ca
网址：www.screeningbc.ca/colon

我们将根据《个人信息保护法》及《信息自由和隐私权保护法》（若适用）收集您的个人信息，并予以保护，以防未经授权的使用和披露。这些信息仅可根据以上法律的规定来使用和披露、用于质量保证管理、向有关医护人员披露或当法律要求时披露。

对于BC省癌症中心的信息收集，如果您有任何问题，可向癌症筛检部营运总监提出。（地址：801 – 686 West Broadway, Vancouver BC V5Z 1G1，网站：www.screeningbc.ca，或电邮：screening@bccancer.bc.ca）

Version: September 2021
Simplified Chinese

BC CANCER COLON SCREENING
Provincial Health Services Authority



粪便免疫化学测试 (FIT) 结果不正常

回答有关FIT结果异常的问题

www.screeningbc.ca/colon

粪便免疫化学检查（FIT）结果异常意味着在您的粪便样本中发现有血。检查结果异常很常见，并不表示您已患上或将会患上癌症。

平均来说，在接受FIT筛查的人当中，约有百分之十的人会有不正常的检验结果，需要做额外的检测。这并不表示发现了癌症 — 绝大多数FIT检验结果不正常的人都不是患了癌症。

FIT检查结果异常的人可能有息肉。息肉是可能生长于结肠或直肠内的细小增生，在生长的早期往往并无症状。大多数息肉永远不会癌变，而那些会癌变的息肉，将需要很多年的时间才会发展成癌症。

得出不正常的FIT结果之后，情况会怎样？

在您收到邮寄给您的不正常FIT结果之后，您社区的医护团队将就进一步的跟进检查与您联系。他们会评估您的情况，并且预约做结肠镜检查这项医疗程序（如适用），或者告诉您是否建议做其它监测或治疗。

在等待后续检测的过程中，如果您出现以下任何症状，请立刻告知您的医护人员：

- 大便带血
- 腹痛
- 大便习惯改变
- 原因不明的体重减轻

如果您收到的FIT结果为不正常，请不要为了得到不同的结果而重复这项检查。即使您在后来的化验中得到的FIT结果为正常，要您去做结肠镜检查的建议也不会改变。在您最初的样本中检测到血液的原因仍需要进一步调查。

您应该知道什么

FIT检测结果不正常，并不表示您患了癌症。

必须出席所有复诊约见以进行检查或治疗，这一点非常重要。

如果发现息肉，则大多数都会在结肠镜检查中被切除。

结肠镜检查是及早发现结肠癌的重要措施。

何谓结肠镜检查？

结肠镜检查是一项医疗程序，医生用连有柔韧管子的微型摄像头，观察结肠的内膜。在检查期间可能采集组织样本和切除息肉。

如果您有曾患腺瘤的个人病史，或有明显的结肠癌家族史，您的医护人员可能会直接转介您去做结肠镜检查。如果您的FIT检测结果异常，医生也可能会转介您去做结肠镜检查。不论是哪种情况，您社区的医护团队都会与您讨论这项医疗程序。

马上去做结肠镜检查很重要吗？

结肠镜检查可以帮助您及早发现癌症。FIT结果异常意味着在您的粪便中发现了血液，因此查出出血原因非常重要。马上去做约好的结肠镜检查有助于最大程度地降低结肠癌的风险。得到异常FIT检测结果后延迟结肠镜检查会增加您患结肠癌的风险。

确保您在结肠镜检查过程中的安全

BC省癌症中心结肠筛查计划（BC Cancer Colon Screening）致力于确保患者和医护人员在结肠镜检查过程中的安全。

检查之前

- 您所在社区的医护团队会电话联系您，通知您有关做结肠镜检查前评估及时间安排的事宜。他们会通知您，您来检查时有哪些与COVID-19相关的特别程序或指示。

检查过程中

- 为确保肢体距离，患者区域已重新布置。
- 医护人员会穿戴个人防护设备（PPE）以保护您和他人。
- 为确保患者安全，严格执行清洁规定。