

恢复结肠筛查（因应 COVID-19 疫情）：问题与解答

版本：2020 年 6 月 4 日

1. 目前 BC 省可做粪便免疫化学检查（FIT）吗？

- BC 省的化验所现在已开始提供 FIT 用品包。如果您有 FIT 化验申请单，可以去化验所领取用品包。
- 如果您不再有 FIT 化验申请单，请致电结肠筛查计划（Colon Screening Program）：
1-877-702-6566。
- 如果您从没有接受过结肠癌方面的筛查，而您是[合格的](#)，请联系您的基层医护人员，商讨一下 FIT 是否适合您。他们可为您提供化验申请单，使您可以到化验所领取一个免费的 FIT 用品包。
- 化验所于 2020 年 3 月暂停发放 FIT 用品包，原因是：
 - 结肠镜检查已取消或需要重新预约，以最大限度地降低检查过程中 COVID-19 的传播风险，并使医院更好地应对需要急症护理的 COVID-19 患者激增的可能性。
 - 不去化验所领取或交回 FIT 用品包，对保持社交距离是一种支持，有助于将 COVID-19 在健康人群中的传播降至最低。

2. 在停止发放之前我领取了 FIT 用品包，但还未使用，我应该怎么办？

- 如果您已领取 FIT 用品包但并未完成采样，您现在可以完成采样，然后将用品包交回化验所。在采样之前，请查看用品包标签上的到期日。如果用品包已经过期，请交回化验所，再领取一个新的。
- 务必带上自己的化验申请单。

3. 在停止发放之前我领取了 FIT 用品包，并且采了样，但未交回化验，我应该怎么办？

- 如果您已领取了 FIT 用品包并完成了采样，现在是时候将用过的 FIT 用品包交回化验所作安全处理了。告诉化验所您的样本是在停止发放用品包之前采集的，您会获提供一个新的 FIT 用品包，然后再做这项化验。
- 务必带上自己的化验申请单，以获取替补用品包。

4. 到化验所领取 FIT 用品包，有没有与 COVID-19 相关的程序或指示要遵从？

- 请浏览您打算去的化验所的网站，看看有没有什么与 COVID-19 相关的程序或指示。

5. 目前在 BC 省可以做结肠镜检查吗？

- 卫生局现正对之前由于 COVID-19 疫情而取消了的筛查进行重新预约。
- 卫生局工作人员将会通过电话直接联系患者，重新安排他们的筛查。
- BC 省的许多结肠镜检查都于 2020 年 3 月暂停，目的是为了：
 - 降低检查过程中 COVID-19 的传播风险，并使医院更好地应对需要紧急就医的 COVID-19 患者激增的可能性。
 - 支持保持社交距离，有助于将 COVID-19 在健康人群中的传播降至最低。
 - 确保 COVID-19 爆发期间有限的结肠镜检查资源可用于有迫切和紧急需要的患者。

6. 要做结肠镜检查，有没有与 COVID-19 相关的特别程序或指示要遵从？

- 您的卫生局将会通知您，结肠镜检查要遵从的与 COVID-19 相关的特别程序或指示。

7. 如果我是在停止发放用品包之前收到了不正常的化验结果/我的化验结果显示需要做跟进检查，那现在怎么办？

- 您的卫生局已收到了结肠镜检查前评估的转介。卫生局的工作人员将会电话联系您，通知您有关做结肠镜检查前评估及安排时间的事宜。

8. 我目前已出现症状。

- 只建议没有出现症状的人士做筛查。
- 症状可能包括粪便带血、腹痛、大便习惯有变、或原因不明的体重减轻。如果您出现了这些症状，请与您的医护人员讨论可能需要的诊断检查，以确定这些症状的原因。FIT 不适合有这些症状的人士。

9. 我是基层医护人员，我应该了解哪些信息？

- 将会恢复发出筛查提示通知。
- 由于提示通知推迟了几星期，会有大量通知需要寄出。这些通知将于未来数星期分阶段寄出。
- 患者如已取消了卫生局设施的预约，该设施将会直接联系患者，通知他们有关重新预约的事宜。
- 有症状的患者应直接转诊去见专科医生，接受评估。不需要做 FIT。

10. 我可以从哪里得到更多信息？

- 如有问题，可致电 1-877-702-6566，或随时访问本网站，了解最新消息。