

# 恢復結腸篩檢（因應 COVID-19 疫情）：問題和答案

版本：2020 年 6 月 4 日

---

## 1. 卑詩省現時有做糞便免疫化學檢驗 ( FIT ) 嗎？

- 卑詩省的化驗所現時備有 FIT 用品包，可供索取。如果您有 FIT 化驗申請單，您可以去化驗所拿取用品包。
- 如果您不再有 FIT 化驗申請單，請聯絡結腸篩檢計劃 ( Colon Screening Program )：  
1-877-702-6566。
- 如果您從沒有接受過結腸癌方面的篩檢，而您是[合資格的](#)，請聯絡您的基層醫護人員，商討一下 FIT 是否適合您。他們可為您提供化驗申請單，到化驗所拿取一個免費的 FIT 用品包。
- 化驗所於 2020 年 3 月暫停發放 FIT 用品包，原因是：
  - 結腸鏡檢查已取消或需要重新預約，以盡量減低在檢查期間 COVID-19 ( 新型冠狀病毒 ) 傳播的風險，及讓醫院可更有效應對需要急症護理的 COVID-19 病人可能湧現這種情況。
  - 不去化驗所拿取或交回 FIT 用品包，對保持社交距離是一種支持，而這可有助盡量減少 COVID-19 在健康的民眾之間的傳播。

## 2. 在停止發放之前我拿取了 FIT 用品包，但還未使用，我該怎麼辦？

- 如果您已拿取了 FIT 用品包但並未完成採樣，您現在可以完成採樣，將用品包交回化驗所。在採樣之前，請查看在用品包標籤上的到期日。如果用品包已經過期，請交回化驗所，索取一個新的。
- 確保您有帶備您的化驗申請單。

## 3. 在停止發放之前我拿取了 FIT 用品包，並且採了樣，但未交回作測試，我該怎麼辦？

- 您如已拿取了 FIT 用品包並完成了採樣，現在是時候將用過的 FIT 用品包交回化驗所作安全處理。告訴化驗所您的樣本是在停止發放用品包之前採集的，您會獲提供一個新的 FIT 用品包，再做這項檢驗。
- 確保您有帶備您的化驗申請單去取得替補用品包。

## 4. 到化驗所拿取 FIT 用品包有沒有與 COVID-19 相關的程序或指示？

- 請瀏覽您屬意的化驗所的網站，看看有沒有任何與 COVID-19 相關的程序或指示。

## 5. 卑詩省現時有做結腸鏡檢查嗎？

- 衛生局現正對之前由於 COVID-19 疫情而取消了的篩檢進行重新預約。
- 衛生局職員將會用電話直接聯絡病人，重新安排他們的篩檢。
- 卑詩省許多結腸鏡檢查在 2020 年 3 月暫停，目的是：
  - 減低在檢查期間 COVID-19 傳播的風險，並且讓醫院可更有效應對需要急症護理的 COVID-19 病人可能湧現這種情況。
  - 支持保持社交距離，而這可有助盡量減少 COVID-19 在健康的民眾之間的傳播。
  - 確保在 COVID-19 爆發期間，有限的結腸鏡檢查資源可供有迫切和緊急需要的病人使用。

## 6. 在我的結腸鏡檢查方面有沒有與 COVID-19 相關的特別程序或指示？

- 您的衛生局將會通知您，在您的結腸鏡檢查方面與 COVID-19 相關的特別程序或指示。

## 7. 在停止發放用品包之前我收到了不正常的檢驗結果/我的檢驗結果顯示需要做跟進檢測，現時情況會怎樣？

- 您的衛生局已接到做結腸鏡檢查前評估的轉介。衛生局職員將會用電話聯絡您，通知您有關做結腸鏡檢查前評估及安排時間的事宜。

## 8. 我現時呈現症狀。

- 只建議沒有呈現症狀的人士做篩檢。
- 症狀可能包括糞便帶血、腹痛、大便習慣有變或原因不明的體重減輕。您如呈現這些症狀，就要找您的醫護人員談談，您可能需要做什麼診斷性檢測，以便能確定這些症狀的成因。FIT 不適合有這些症狀的病人。

## 9. 我是基層醫護人員，我應該知道什麼？

- 將會恢復發出篩檢提示通知。
- 由於提示通知推遲了幾星期，會有大量通知需要寄出。這些通知將於未來數星期分階段寄出。
- 病人如已取消了衛生局設施的預約，該設施將會直接聯絡病人，通知他們有關重新預約的事宜。
- 有症狀的病人應該被轉介直接去見專科醫生，接受評估。毋須做 FIT。

## 10. 我可從何處獲得更多資訊？

- 如有問題，可致電 1-877-702-6566，或隨時瀏覽本網站，取得最新消息。