

Colposcopie

Répondre à vos questions sur la colposcopie

Si vous avez eu récemment un résultat anormal au test Pap, votre fournisseur de soins de santé pourrait recommander une colposcopie de suivi.

Qu'est-ce qu'une colposcopie?

La colposcopie est une intervention servant à examiner votre col de l'utérus et votre vagin. Un spécialiste utilisera un microscope spécial appelé colposcope pour rechercher des anomalies. Pendant la colposcopie, le spécialiste peut prélever des tissus (biopsie) dans toutes les zones qui semblent anormales.

Que se passe-t-il après la colposcopie?

Il pourrait y avoir quelques taches si une biopsie a été pratiquée; elles devraient cesser dans un délai de 24 à 48 heures. Si vous avez utilisé un tampon pour éviter les taches, assurez-vous de le retirer trois heures après l'insertion. Si vous avez d'autres taches, vous pouvez insérer un autre tampon ou utiliser une serviette.

Quand vais-je obtenir mes résultats?

Les résultats de votre colposcopie seront disponibles dans un délai de deux à quatre semaines et votre fournisseur de soins de santé les examinera avec vous et discutera des prochaines étapes. Veuillez appeler votre fournisseur de soins de santé si vous n'avez pas de nouvelles dans un délai de quatre semaines.

Que se passe-t-il pendant ma colposcopie?

1. L'examen commence un peu comme un test Pap : un spécialiste utilisera un instrument appelé spéculum pour étendre doucement vos parois vaginales afin de mieux observer votre col de l'utérus.
2. Il peut appliquer du vinaigre ou de l'iode sur le col de l'utérus pour rendre les anomalies plus visibles.
3. Le spécialiste prélèvera ensuite des tissus (biopsie) de votre col de l'utérus pour des tests supplémentaires. L'intervention se fera en 5 à 10 minutes.



Le vinaigre et l'iode rendent les anomalies du col de l'utérus plus visibles.



Un spéculum permet de mieux observer le col de l'utérus.



Des pinces à biopsie cervicale sont utilisées pour prélever des tissus du col de l'utérus.



Pour regarder une vidéo de la colposcopie:
www.screeningbc.ca/cervix

Comprendre les résultats de votre colposcopie

Le suivi et les prochaines étapes sont déterminés par les types de changements cellulaires révélés par la colposcopie :

<p>BAS GRADE Changements cellulaires mineurs qui se corrigent souvent eux-mêmes.</p>	<p>Les résultats de ma colposcopie montrent des changements cellulaires de bas grade (néoplasie cervicale intraépithéliale de grade 1, ou CIN 1). Que dois-je faire maintenant?</p> <p>Les changements cellulaires mineurs comme la CIN 1 se corrigent souvent eux-mêmes. Le traitement de la CIN 1 n'est généralement pas nécessaire. Votre fournisseur de soins de santé vous expliquera les résultats de votre colposcopie et vous informera des prochaines étapes.</p>
<p>HAUT GRADE Changements cellulaires qui sont précancéreux et doivent être traités.</p>	<p>Les résultats de ma colposcopie montrent des changements cellulaires de haut grade (néoplasie cervicale intraépithéliale de grade 2 ou 3, ou CIN 2, CIN 3). Que dois-je faire ensuite?</p> <p>Votre fournisseur de soins de santé discutera de la recommandation d'une technique d'excision électrochirurgicale à l'anse (LEEP), qui peut être effectuée dans la clinique de colposcopie. Si elles ne sont pas traitées, au fil du temps, les CIN 2 et CIN 3 peuvent devenir cancéreuses.</p>

Que signifie un résultat anormal au test Pap?

Un résultat anormal au dépistage du cancer du col de l'utérus (test Pap) signifie que des cellules ont été détectées sur votre col de l'utérus qui ne semblent pas normales. Les résultats anormaux sont courants et ne signifient pas que vous avez un cancer ou des cellules précancéreuses. Un suivi est recommandé pour déterminer le type de changements cellulaires, le cas échéant.

La colposcopie est-elle douloureuse?

La colposcopie elle-même ne devrait pas être douloureuse, mais elle peut être inconfortable. Si une biopsie est pratiquée pendant l'intervention, vous pourriez ressentir des sensations de pincement ou de crampes.

Quels sont les risques de subir une colposcopie?

Le risque de complications liées à la colposcopie est faible, mais une biopsie peut causer une infection ou des saignements dans de rares cas.

Communiquez avec nous

BC Cancer Cervix Screening
801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1

Téléphone: 1-877-702-6566

Courriel: screening@bccancer.bc.ca

Web: www.screeningbc.ca/cervix

Vos renseignements personnels sont recueillis et protégés contre les utilisations et les divulgations non autorisées conformément à la *Personal Information Protection Act* et, le cas échéant, à la *Freedom of Information and Protection of Privacy Act*. Ces renseignements peuvent être utilisés et divulgués uniquement conformément à ces lois, et seront utilisés pour la gestion de l'assurance de la qualité et divulgués aux professionnels de la santé qui fournissent des soins ou lorsque la loi l'exige. Toute question concernant la collecte des renseignements par BC Cancer peut être adressée au directeur des opérations, Dépistage du cancer (adresse : 801 – 686 West Broadway, Vancouver BC V5Z 1G1, Web : www.screeningbc.ca ou par courriel : screening@bccancer.bc.ca).