

Colposcopia

Respuestas a sus preguntas sobre la colposcopia

Si los resultados de su prueba de Papanicolaou son anormales, su médico puede recomendarle que se someta a un procedimiento de seguimiento llamado colposcopia.

¿Qué es una colposcopia?

La colposcopia es un procedimiento utilizado para examinar el cuello uterino y la vagina. Un especialista usará un microscopio especial llamado colposcopio para detectar anomalías. Durante la colposcopia, el especialista puede tomar muestras de tejido (biopsia) de cualquier zona que parezca anormal.

¿Qué sucede después de la colposcopia?

Podría notar pequeñas manchas de sangre si se le tomó una biopsia, y deberían cesar en 24-48 horas. Si usó un tampón para evitar el manchado, asegúrese de retirarlo tres horas después de insertarlo. Si se producen más manchados, se puede introducir otro tampón o usar una toalla sanitaria.

¿Cuándo recibiré mis resultados?

Los resultados de su colposcopia estarán disponibles en un plazo de 2 a 4 semanas y su proveedor de atención médica los revisará con usted y discutirá los próximos pasos. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de atención médica si no ha tenido noticias en un período de cuatro semanas.

¿Qué sucede durante la colposcopia?

1. El examen comienza de forma muy parecida a la prueba de Papanicolaou: un especialista utilizará un instrumento llamado espéculo para separar suavemente las paredes vaginales y ver mejor el cuello uterino.
2. Se podría colocar vinagre o yodo en el cuello uterino para hacer más visible cualquier anomalía.
3. El especialista tomará entonces una muestra de tejido (biopsia) de su cuello uterino para realizar pruebas adicionales. El procedimiento se realiza entre 5 y 10 minutos.



El vinagre/yodo hace más visible cualquier anomalía en el cuello uterino.



El espéculo permite ver mejor el cuello del útero.



Los fórceps de la biopsia cervical se usan para tomar tejido del cuello uterino.



Vea un video del procedimiento de colposcopia en www.screeningbc.ca/cervix

Cómo entender los resultados de su colposcopia

El seguimiento y los siguientes pasos estarán determinados por los tipos de cambios celulares que revele la colposcopia:

<p>LOW-GRADE (Bajo grado) Cambios celulares menores que a menudo se corrigen solos.</p>	<p>Los resultados de mi colposcopia muestran cambios celulares de bajo grado (neoplasia intraepitelial cervical de grado 1, o CIN 1). ¿Qué debo hacer ahora?</p> <p>Las alteraciones celulares menores, como CIN 1, a menudo se corrigen solas. El tratamiento para CIN 1 no suele ser necesario. Su proveedor de atención médica le explicará los resultados de su colposcopia y le dirá cuáles son los siguientes pasos.</p>
--	---

<p>HIGH-GRADE (Alto grado) Cambios celulares que son precancerosos y deben ser tratados.</p>	<p>Los resultados de mi colposcopia muestran cambios celulares de alto grado (neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 o 3, o CIN 2, CIN 3). ¿Qué debo hacer ahora?</p> <p>Su proveedor de atención médica le hablará de la recomendación de un procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa (LEEP), que puede realizarse en la clínica de colposcopia. Si no se trata, la CIN 2 y la CIN 3 pueden convertirse en cancerosas con el tiempo.</p>
---	---

¿Qué significa un resultado anormal en la prueba de Papanicolaou?

Un resultado anormal de la exploración del cáncer de cuello uterino (prueba de Papanicolaou) significa que se han encontrado células en el cuello uterino que no parecen normales. Los resultados anormales son comunes y no significan que usted tenga cáncer o células precancerosas. Se recomienda un seguimiento para determinar el tipo de cambios celulares, si los hubiera.

¿Es doloroso el procedimiento de colposcopia?

La colposcopia en sí no debe ser dolorosa, pero puede ser incómoda. Si se toma una biopsia durante el procedimiento, puede sentir un pellizco o molestias parecidas a los cólicos menstruales.

¿Cuáles son los riesgos de someterse a una colposcopia?

El riesgo de tener complicaciones por la colposcopia es pequeño; sin embargo, una biopsia puede causar una infección o sangrado en raras ocasiones.

Contáctenos

BC Cancer Cervix Screening
801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1

Teléfono: 1-877-702-6566

Correo electrónico: screening@bccancer.bc.ca

Página web: www.screeningbc.ca/cervix

Su información personal se recaba y protege del uso y divulgación no autorizados de conformidad con la Ley de Protección de la Información Personal (*Personal Information Protection Act*) y, en su caso, con la Ley de Libertad de Información y Protección de la Privacidad (*Freedom of Information and Protection of Privacy Act*). Esta información puede usarse y divulgarse únicamente según lo dispuesto en dichas leyes, y se utilizará para fines de gestión del control de calidad y se divulgará a los profesionales de atención médica que participen en la prestación de cuidados o cuando lo exija la ley. Cualquier pregunta relacionada con la recopilación de información que lleva a cabo BC Cancer puede dirigirse al Director de Operaciones del programa de detección de cáncer (*Cancer Screening*) (dirección: 801 – 686 West Broadway, Vancouver BC V5Z 1G1, página web: www.screeningbc.ca o correo electrónico: screening@bccancer.bc.ca).