

## 誰應該做子宮頸篩檢?

任何年齡介乎25至69歲的有子宮頸人士,包括婦女和跨性別人士,都應該定期做篩檢。

即使您是屬於以下類別,您仍然應該定期做子宮頸癌篩檢:

- ✓ 您接種了HPV疫苗;
- ✓ 您曾經是性活躍的,即使您現在不是性活躍的;
- ✓ 您已停經;
- ✓ 您處於同性戀關係。

如有以下情況,不要做居家子宮頸篩檢:

- ※ 您懷孕了。找醫護人員商量做子宮頸抹片 檢查。
- ※ 您的愛滋病病毒檢測結果呈陽性,或者您接受了固體器官移植。每年找醫護人員做一次子宮頸抹片檢查。

如果您的篩檢結果一直都是正常的,您可以在 69歲時停止做子宮頸篩檢。詢問醫護人員您是 否仍然應該做篩檢。

#### 我應該接種HPV疫苗嗎?

任何年滿9歲的人士都可以接種這種疫苗。這種疫苗在抵抗造成大部分子宮頸癌的那些種類的HPV方面,非常有效。不過,這種疫苗無法抵抗所有種類的HPV。即使您接種了這種疫苗,您仍然需要做篩檢。想知多點,請瀏覽www.immunizebc.ca/hpv。

## 要考慮的事情:

- 並無篩檢測試是十全十美的。即使您有癌前細胞或患了子宮頸癌,您的篩檢結果也有可能顯示並無發現高危HPV(假陰性)。您的篩檢結果也可能會顯示發現了高危HPV,但您的子宮頸可能沒有任何變化(假陽性)。
- 如果您的篩檢結果顯示發現了高危HPV,您可能會有些焦慮。這個結果並不表示您患了或將會患上癌症。大部分人都可消除HPV感染,而且不是每個受HPV感染的人都會患上癌症。
- 如果您在性交之後、兩次經期之間或停經後 有陰道出血;有異常或更多的陰道分泌物; 有原因不明的骨盆疼痛或性交期間疼痛,您 就要找醫護人員談談。調查這些症狀是很重 要的──即使您的篩檢結果是正常的。

#### 聯絡我們

BC Cancer Cervix Screening 801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1

電話: 1-877-702-6566

電郵: screening@bccancer.bc.ca

網址: www.screeningbc.ca/cervix-pilot

您的個人資料是依照《個人資料保障法》(Personal Information Protection Act) 和《資訊自由及私隱保障法》(Freedom of Information and Protection of Privacy Act)(如適用)來收集,以及受保障不會遭到未經批准的使用和披露。這些資料只會在按照這些法例規定之下才可使用和披露,並會用於質量保證管理。以及向負責提供籍理的緊護人員或在法律要求下披露。

有關卑詩癌症局(BC Cancer)收集資料的問題.可以向 Operations Director, Cancer Screening(癌症篩檢營運總監)提出(地址:801-686 West Broadway, Vancouver BC V5Z 1G1.網址: www.screeningbc.ca 或電郵:screening@bccancer.bc.ca)。

Version: August 2022





# 居家子宮頸篩檢

回答有關子宮頸癌及居家子宮 頸篩檢的問題 子宮頸癌幾乎是完全可以預防 的。定期篩檢是可以預防子宮 頸癌的最主要方法之一。

## 何謂人類乳頭瘤狀病毒(HPV)?

HPV是一種十分常見的病毒,很容易通過任何類型的性接觸傳播,包括親密撫摸,以及口交、陰道交和肛交。這種病毒通常會自行消退而不會引起任何問題。

HPV分兩類: 低危和高危。長期受到高危的 一類HPV感染(通常為十年或以上),如果沒 有被發現及得到治療,可能導致癌症。

大部分人在一生中某個時候都會感染HPV。 通常,身體的免疫系統會在兩年內把這種病 毒清除。如果高危的一類HPV的感染沒有消 退,它可能會導致子宮頸的細胞變成異常。 如果這些異常細胞沒有被發現及得到治療, 就可能會導致子宮頸癌。

子宮頸在哪裏?



## 為何子宮頸篩檢是重要的?

導致子宮頸癌的細胞變化可以在您不知不覺的情況下發生。篩檢可幫助查明您是否有形成異常細胞的危險。及早發現和治療異常細胞可幫助預防癌症。篩檢也可以發現初期的癌症,在這個時候會有較多治療選項。如果子宮頸癌是在最初期之時被發現,患者的存活率超過85%(100人當中有85人存活)。

screeningbc.ca/cervix-pilot



居家篩檢用品包是作檢測HPV之用,而HPV可能造成子宮頸癌。這種篩檢用品包讓您可在家中採樣,然後將完成採樣的用品包寄回,4至6星期後收到篩檢結果。

#### 居家子宮頸篩檢有什麼好處?

- 居家子宮頸篩檢既準確又安全。
- 您可以在自己感到最安心的時間和地點完成 篩檢。
- 做這個檢測是迅速、容易和無痛的。您將一根細小的棉花棒放入陰道內轉動,來採集樣本。這有別於子宮頸抹片檢查(醫護人員從您的子宮頸採集少許細胞樣本)。

## 我可做得正確嗎? 會痛嗎?

居家子宮頸篩檢很容易做,而且應該不會痛。 依照用品包内的說明,採集一個良好的樣本。 只需要少許陰道樣本。

## 篩檢結果會有什麼意思?

如果您的篩檢結果顯示並無發現高危HPV, 這意味著您的子宮頸不太可能有異常細胞。 您五年內毋須再做篩檢。每5年做一次HPV 檢測,安全性與每3年做一次子宮頸抹片檢查 相同。即使您的篩檢結果顯示發現了高危 HPV,這也不表示您患了癌症,但這的確意 味著需要增加見醫護人員的次數。

## HPV檢測如何預防子宮頸癌?

與目的是找出異常細胞變化的子宮頸抹片檢查不同,HPV檢測的目的是找出造成這些異常細胞變化的病毒。

#### 子宮頸癌如何形成

不是所有高危HPV感染都會造成癌症。如果子宮頸癌將會形成,這通常需時十年或以上。大部分感染都會自行消退而不會引起任何問題。



HPV檢測的目的是找 出高危類型的HPV



子宮頸抹片檢查的目的是 找出異常細胞變化

#### HPV檢測

居家子宮頸篩檢使用HPV檢測來找出陰道內的 高危類型HPV。HPV檢測毋須從子宮頸採樣。

#### 子宮頸抹片檢查

子宮頸抹片檢查是指醫護人員從子宮頸採集 一些細胞。樣本會放在顯微鏡下接受檢視, 看看有沒有由HPV造成的細胞變化。

癌症

# 居家子宮頸篩檢如何操作

- 您的用品包將會以不引人注意(簡單、無標記)的包裝郵寄給您。
- 在照用品包内的說明來完成篩檢。如有 疑問,請找醫護人員或致電子宮頸篩檢 計劃 (Cervix Screening Program): 1-877-702-6566。
- 到最就近的郵局或郵筒放下完成採樣 的用品包。我們建議您在採樣的同一 天交回用品包。

您和您的醫護人員將會在您寄回樣本的4至6星期後收到篩檢結果。

即使您的篩檢結果顯示發現了HPV, 這也不表示您患了或將會患上癌症, 但這的確意味著您有高危的一類 HPV。

知道自己有HPV,將有助您和您的醫 護人員弄清楚接下來該怎樣做。視乎 您的篩檢結果而定,您可能需要做子 宮頸抹片檢查或陰道鏡檢查。